



Produktneuheiten der Serie
A+Q – the Mighty & the Bright



Louder &
Brighter
since 1910.

Auer Signal

Serie Q

the Bright

Die Leuchtenserie Q – the Bright ist eine der erfolgreichsten Leuchtenserien von Auer Signal. Sie ist im kombinierbaren quadratischen Design in vier Baugrößen für industrielle und allgemeine Anwendungen erhältlich.

LED-Multiblitz ist jetzt in allen Baugrößen erhältlich

Mit der QBS (94mm) und der QBM (132mm) ist die Serie Q ab sofort nicht nur als LED-Dauer/Blinklicht, sondern auch als LED-Multiblitz in allen vier Baugrößen erhältlich.

Alle Kunden, die bisher zu den Xenon-Blitzleuchten QFS (94mm) und QFM (132mm) gegriffen haben, bietet Auer Signal diese beiden Baugrößen nun auch in modernster LED Technik an.



GRÖSSE 1, 94 MM

QDS LED Dauer-Blink
QBS LED Multiblitz
QFS Xenon Blitz



GRÖSSE 2, 132 MM

ODM LED Dauer-Blink
OBM LED Multiblitz
QFM Xenon Blitz



GRÖSSE 3, 184 MM

QDL LED Dauer-Blink
QBL LED Multiblitz



GRÖSSE 4, 228 MM

QDX LED Dauer-Blink
QBX LED Multiblitz

VORTEILE

- beste frontale und seitliche Signalwirkung durch einzigartiges Kalottendesign
- 4 Blitzmuster (davon 2 extern ansteuerbar), zusätzlich Dauer- und Blinklicht
- vibrations- und schocksicher
- modernste LED-Technik: geringer Stromverbrauch, wartungsfrei, langlebig
- direkte Wand-, Bügel- und Winkelmontage möglich

Serie A

the Mighty

Ab sofort mit direkter Ansteuerung der Stages über Klemmenbelegung


Unsere Mehrtonsirenenreihe A – the Mighty ist in der selben Bauweise und denselben Baugrößen konstruiert wie ihr Leuchtenäquivalent, die Serie Q. Damit sind die Serien A und Q beliebig kombinierbar.

Die Überarbeitung der Serie A (Modelle ASS-T, ASM und Varianten davon) bringt nun den Wegfall der zweiten Klemme, über die potentialfrei die Töne 2 und 3 angesteuert werden konnten. Bei den neuen Modellen der Serie A werden die Stages (Töne 2 und 3) direkt über die Versorgungstromklemme angesteuert.


VORTEILE

- verbesserte Tonart 3-Klang Gong
- Direkte Ansteuerung der Stages über Klemmenbelegung ohne potentialfreie (spannungslose) Schalter wie bisher
- Schaltnetzteil bei den Modellen 120-240VAC für weiten Eingangsspannungsbereich (bis dato getrennte Geräte)

BISHERIGER ANSCHLUSS DER SPANNUNG ÜBER 2 KLEMMEN (N, LA) UND RELAIKONTAKT AUF DIE 3 KLEMMSTELLEN (S2, 0, S3)



NEUE, DIREKTE ANSTEUERUNG ÜBER EINE 4ER KLEMME MIT DEM GEMEINSAMEN ANSCHLUSS „N“



AW1

Neuer Edelstahlwinkel für die Serie A+Q



Der neue Edelstahlwinkel AW1 bietet die Möglichkeit der klassischen Wandmontage für alle Modelle der Serien Q/A in Größe 1.

MERKMALE

- Material: Edelstahl.
- Lasergeschnitten.
- Maße: ca. 122 x 89 x 40cm.
- Geeignet für alle Modelle der Serien A/Q in Größe 1

Louder & Brighter since 1910.

HAUPTSITZ

Auer Signal GmbH

Perfektastrasse 102

1230 Vienna, Austria

T +43 1 813 82 20

F +43 1 815 99 51

office@auersignal.com

www.auersignal.com

VERTRIEB DEUTSCHLAND

Auer Signalgeräte GmbH

Sperberweg 4g

41468 Neuss, Germany

T +49 2131 29868-60

F +49 2131 29868-66

info@auersignal.com

www.auersignal.com