

HD

the Design-Tower





SISTEMA DI COLONNE DI SEGNALAZIONE A LED OTTICO E ACUSTICO A FORMA SEMICIRCOLARE

- Colonne di segnalazione progettate con design moderno
- possibilità di configurazione delle colonne in modalità predefinita o personalizzata
- Involucro disponibile in diversi colori: grigio, cromo o nero modelli da due a cinque Fari disponibili



CICALINO PIEZOELETTRICO FACOLTATIVO

- può essere ampliata con cicalino bitonale facoltativo con volume regolabile
- Suono continuo e pulsante, 70-90 dB



SEGNALE AD OTTIMO EFFETTO

- marcata nervatura della calotta con specchiatura aggiuntiva
- da ogni angolo visivo (180°)

PER UTILIZZI INDUSTRIALI E UNIVERSALI NELL'INDUSTRIA EDILE

- Elevata protezione IP65
- Certificazione UL per utilizzo in tutto il mondo (UL type 4/4X/13)



MODERNA TECNOLOGIA A LED

- Illuminazione continua a LED o illuminazione intermittente a LED
- resistente alle vibrazioni e agli urti, non necessita alcuna manutenzione ed è resistente nel tempo

HD Colonne di segnalazione compatte




Compatto

- sistema di segnale a LED in forma semicircolare
- Faro fissa o intermittente per ogni posizione libertà di scelta tra
- 6 colori di calotta, 3 colori di copertura struttura
- della calotta conata con riflettore a specchio
- ottimo segnalatore di ogni angolo di visualizzazione
- cicalino fisso Piezo e suono a impulsi opzionale disponibile
- colonne pronte preconfezionate o disponibile configurazione individuale di 2-5 posizioni
- per usi universali nell'industria edile
- idoneo SPS
- alto tipo di protezione IP65, tipo UL 4/4X/13

DATI TECNICI

Involucro	Ø 90 mm, ABS e policarbonato cromo, nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)cromo, nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED fissa oppure Faro LED lampeggiante
Mezzi di illuminazione	LEDs
Frequenza di intermittenza/lampeggio	Faro lampeggiante 2 Hz
Tipo di suono	Suono fisso oppure Suono pulsante
Volume	70-90 dB
Frequenza del suono	2.500 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 100.000 h
Quantità di moduli possibili	al massimo 5 + suono
Temperatura durante il funzionamento	-25 °C / +50 °C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4x/13
Peso	2 moduli: 273 g / 3 Moduli: 319 g / 4 Moduli: 376 g / 5 Moduli: 419 g



HD



Numero articolo: HD90-Q01
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q02
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q07
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q1036
Colori: rosso-giallo-verde-blu-chiaro
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q1039
Colori: rosso-giallo-verde-chiaro
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q11
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: cromo
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q12
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: cromo
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q17
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: cromo
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q21
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: nero
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q22
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: nero
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q27
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: nero
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q31
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC

HD



Numero articolo: HD90-Q32
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q34
Colori: rosso-arancione-verde-chiaro
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q35
Colori: rosso-arancione-verde-blu
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q36
Colori: rosso-arancione-verde-blu-chiaro
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Compatto



Numero articolo: HD90-Q37
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q39
Colori: rosso-giallo-verde-blu
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q41
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: cromo
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q42
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: cromo
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q47
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Colore dell'involucro: cromo
Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q51
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q52
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q57
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED Statico
Colore dell'involucro: grigio
Tensione nominale: 230-240 V AC

HD



Numero articolo: HD90-Q61
 Colori: rosso-arancione-verde
 Funzione: Faro LED Statico
 Colore dell'involucro: cromo
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q62
 Colori: rosso-verde
 Funzione: Faro LED Statico
 Colore dell'involucro: cromo
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q67
 Colori: rosso-giallo-verde
 Funzione: Faro LED Statico
 Colore dell'involucro: cromo
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q71
 Colori: rosso-arancione-verde
 Funzione: Faro LED Statico
 Colore dell'involucro: nero
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q72
 Colori: rosso-verde
 Funzione: Faro LED Statico
 Colore dell'involucro: nero
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q77
 Colori: rosso-giallo-verde
 Funzione: Faro LED Statico
 Colore dell'involucro: nero
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q81
 Colori: rosso-arancione-verde
 Funzione: Faro LED Statico
 Colore dell'involucro: grigio
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q82
 Colori: rosso-verde
 Funzione: Faro LED statico, cicalino
 o suono pulsante
 Colore dell'involucro: grigio
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q87
 Colori: rosso-giallo-verde
 Funzione: Faro LED statico, cicalino
 o suono pulsante
 Colore dell'involucro: grigio
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q91
 Colori: rosso-arancione-verde
 Funzione: Faro LED statico, cicalino
 o suono pulsante
 Colore dell'involucro: cromo
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q92
 Colori: rosso-verde
 Funzione: Faro LED statico, cicalino
 o suono pulsante
 Colore dell'involucro: cromo
 Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q951
 Colori: rosso-arancione-verde
 Funzione: Faro LED statico, cicalino
 o suono pulsante
 Colore dell'involucro: nero
 Tensione nominale: 24 V AC/DC

HD



Numero articolo: HD90-Q952

Colori: rosso-verde

Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante

Colore dell'involucro: nero

Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q957

Colori: rosso-giallo-verde

Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante

Colore dell'involucro: nero

Tensione nominale: 24 V AC/DC



Numero articolo: HD90-Q97

Colori: rosso-giallo-verde

Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante

Colore dell'involucro: cromo

Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q991

Colori: rosso-arancione-verde

Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante

Colore dell'involucro: nero

Tensione nominale: 230-240 V AC



Compatto



Numero articolo: HD90-Q992

Colori: rosso-verde

Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante

Colore dell'involucro: nero

Tensione nominale: 230-240 V AC



Numero articolo: HD90-Q997


Colori: rosso-giallo-verde

Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante

Colore dell'involucro: nero

Tensione nominale: 230-240 V AC





HD



HD



Compatto



HD


LOGICA NUMERI ARTICOLO

Un numero articolo per il HD inizia sempre con "HD". Selezionare da ogni categoria la configurazione desiderata e inserirla nelle caselle numerate.

Una configurazione per un modulo è costituita sempre da 2 parti. Una per il tipo di modulo (a) e l'altra per il colore della calotta (b).

Ad esempio, un numero articolo potrebbe essere:

HD C 24 L6 B7 L2 B5 L4 DZ



COLORE DELL'INVOLUCRO (1)

gris	G
cromo	C
nero	B

TENSIONE NOMINALE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

MODULI (3-8)

Tipo di modulo (a)

HLL	Faro LED statico	L
HLB	Faro LED intermittente	B
HDZ	Suono di cicalino fisso e pulsante, 70-90 dB	DZ

Tipo di modulo (a)

arancione	1
rosso	2
chiaro	4
blu	5
verde	6
giallo	7

