

SD5BT Smart Dot 50 Basic Touch

- Bouton tactile adaptatif à l'environnement avec retour visuel de l'entrée
- Haute luminosité, éclat des couleurs et efficacité énergétique
- Signalisation tricolore excellente et flexible
- 3 animations : Fixe, changement de couleur, éclat haute intensité
- Active Inrush Current Control, Active Thermal Control
- Tension nominale 18-30 V DC



DONNÉES TECHNIQUES


Boîtier	Polycarbonate, stabilisé aux UV, noir
Calotte	Polycarbonate, stabilisé aux UV, laiteuse
Type de montage	Montage M22 avec connecteur M12 à 5 broches
Puissance nominale [24 V]	1,1 W
Courant d'appel	0,5 A
Courant de fuite	1 mA
Temps de mise sous tension	10 ms
Type d'éclairage	Bouton tactile
Lampes	LED
Durée de mise en marche	0 ... 100 %
Temps de réponse tactile	40 ms
Temps de réponse en sortie (Touch)	100 ms

Sortie tactile	Bouton-poussoir momentané
Courant de sortie	150 mA max.
Courant d'impulsion incl. courant de sortie	max. 335 mA
Durée de vie	60.000 h
Température de service	-40 °C / +70 °C
Type de protection	IP66 / IP67 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X
Grande résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs et aux vibrations	- IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell) - IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) - MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch (1.52 mm) double amplitude, 10G maximum acceleration) - IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)
Poids	49 g



SD5BT

DESSIN COTÉS



DONNÉES DE COMMANDE SMART DOT 50 TOUCH

Type	Numéro d'article	Types de fonctionnement	Couleur	Couleur du boîtier
SD5BT	SD50T-GYR	Basic	Vert/Jaune/Rouge	Noir
SD5ST	SD50T-MC7	Standard	Vert/Jaune/Rouge/Blanc/Cyan/Magenta	Noir
SD5ST	SD50T-MC7-W	Standard	Vert/Jaune/Rouge/Blanc/Cyan/Magenta	Blanc

DONNÉES DE COMMANDE SMART DOT 50

Type	Numéro d'article	Types de fonctionnement	Couleur	Couleur du boîtier
SD5B1	SD50-G	Basic	Vert	Noir
SD5B1	SD50-R	Basic	Rouge	Noir
SD5B1	SD50-A	Basic	Orange	Noir
SD5B1	SD50-B	Basic	Bleu	Noir
SD5B1	SD50-W	Basic	Blanc	Noir
SD5B2	SD50-GR	Basic	Vert/Rouge	Noir
SD5B2	SD50-GY	Basic	Vert/Jaune	Noir
SD5B2	SD50-GW	Basic	Vert/Blanc	Noir
SD5B2	SD50-AW	Basic	Orange/Blanc	Noir
SD5B3	SD50-GYR	Basic	Vert/Jaune/Rouge	Noir
SD5B3	SD50-GYR-W	Basic	Vert/Jaune/Rouge	Blanc
SD5B3	SD50-GRB	Basic	Vert/Rouge/Bleu	Noir
SD5B3	SD50-GRW	Basic	Vert/Rouge/Blanc	Noir
SD5B3	SD50-GYB	Basic	Vert/Jaune/Bleu	Noir
SD5B3	SD50-GYW	Basic	Vert/Jaune/Blanc	Noir
SD5B3	SD50-GBW	Basic	Vert/Bleu/Blanc	Noir
SD5S7	SD50-MC7	Standard	Vert/Jaune/Rouge/Bleu/Blanc/Cyan/Magenta	Noir
SD5S7	SD50-MC7-W	Standard	Vert/Jaune/Rouge/Bleu/Blanc/Cyan/Magenta	Blanc